

Allegato 4)

**CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE MISURE DEI
CONTATORI E LA VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA FORNITA ALLA DATA DI
EFFICACIA**

A) Premessa

Con la cessione del Ramo d'azienda a far data dall'ultimo istante della data di efficacia, le Parti concordano i seguenti criteri di rilevazione e gestione dei dati di misura relativi, a tutti i punti di immissione, prelievo e di interconnessione, anche ai fini della definizione delle correlate partite economiche.

B) Modalità operative e Criteri per la definizione delle misure di energia e di potenza associate ai Punti di misura oggetto di trasferimento

Il Comune di Valprato Soana (di seguito anche il Comune) cesserà di esercire i servizi di distribuzione e misura nel territorio comunale a partire dalle ore zero del primo giorno successivo alla data di efficacia. Contestualmente l'attività verrà presa in carico da

Per garantire continuità nell'acquisizione delle misure relative ai Punti dotati di gruppi di misura tele leggibili, il Comune proseguirà transitoriamente a rilevare la misura **dei soli punti con trattamento a fasce** e a trasmetterla a fino alla sostituzione del gruppo di misura da parte di e comunque al massimo fino alle letture acquisibili all'ultimo giorno del quinto mese successivo alla data di efficacia. L'acquisizione delle letture verrà effettuata dal Comune sulla base delle informazioni disponibili alla data di efficacia. Il Comune non effettuerà modifiche ai sistemi di acquisizione dei dati mediante telelettura per effetto di variazioni contrattuali e/o tecniche della rete. L'attività di acquisizione della lettura a mezzo del sistema di telelettura è svolta dal Comune senza nessuna garanzia sul successo del processo di telelettura.

Il processo di acquisizione delle telettture verrà garantito per i primi 10 gg del mese successivo a quello di competenze e le letture verranno trasmesse così come acquisite e non validate sulla base del tracciato in allegato entro il 14mo giorno del mese successivo a quello di competenza

della lettura. Nel caso in cui la scadenza del 14mo giorno cadrà in un giorno festivo o prefestivo il Comune provvederà ad inviare il file delle letture l'ultimo giorno lavorativo utile.

Nello stesso periodo provvederà in modo autonomo ad effettuare l'acquisizione delle letture per tutti i restanti punti (orari, monorari, non dotati di contatori elettronico e a fasce ove non sia stata acquisita la lettura).

In occasione delle attività di sostituzione dei misuratori e/o dei dispositivi di comunicazione provvederà a smontare i concentratori e i modem (sia associati ai concentratori sia associati ai misuratori GME dotati di modem) e a riconsegnarli al Comune di Valprato Soana, questi ultimi completi delle schede SIM in essi contenuti. La restituzione viene fatta senza assicurazione di funzionalità degli apparati e il ritiro è a carico del Comune previa condivisione della modalità e luogo di ritiro.

Al fine di consentire l'acquisizione delle misure e la valorizzazione dell'energia rilevata fino alla Data di Efficacia, le Parti concordemente individuano i seguenti criteri e modalità operative:

1. Punti dotati di gruppi di misura teleleggibili (capacità di acquisizione dei dati di misura da remoto).

Saranno presi a riferimento i prelievi e le immissioni rilevati di norma in tele lettura, fino alle ore 24 della data di efficacia.

2. Punti dotati di gruppi di misura non teleleggibili.

Le Parti concordano che il Comune effettuerà un tentativo di lettura straordinario per prelievi ed immissioni, nei giorni prossimi alla data di efficacia. L'energia attiva, reattiva e la potenza per ogni POD (sia per i contatori non teleleggibili che per quelli teleleggibili, ma la cui lettura non è stata acquisita in remoto) saranno determinate dal Comune sulla base dei dati di lettura, riportati alla data di efficacia tramite estrapolazioni lineari pro-quota giorno.

In caso di mancata lettura la stima sarà determinata sempre dal Comune su base delle letture e dei consumi storici disponibili mediante la metodologia normalmente in uso. La lettura, benché stimata, ai fini della fatturazione di trasporto sarà considerata a tutti gli effetti come lettura di cessazione effettiva (switch network), potrà essere oggetto di eventuali rettifiche se

l'acquisizione di letture reali successive evidenzieranno errori nella determinazione del dato di stima elaborato dal Comune.

Il Comune provvederà a gestire gli obblighi di trattamento e comunicazione per tutte le forniture relative ai periodi di propria competenza.

C) Modalità operative di fatturazione del servizio di trasporto ai Venditori

Con i prelievi così come sopra determinati, il Comune, nel rispetto della regolazione vigente, provvederà ad emettere, per ciascun Venditore, la fatturazione di competenza con i consumi relativi fino alla data di efficacia.

D) Definizione rapporti verso Venditori, GSE, Terna, ecc.

In riferimento ai POD trasferiti le Parti concordano che il Comune fornirà le misure, determinate sulla base delle disposizioni vigenti a tutti i soggetti, aventi titolo anche successivamente alla data di efficacia con riferimento agli obblighi vigenti.

E) Definizione competenze e responsabilità delle Parti in casi particolari

Il Comune fornirà a le informazioni anagrafiche e di misura storiche dei 6 anni solari antecedenti la Data di Efficacia e gli ulteriori mesi dell'anno in corso alla Data di Efficacia qualora la Data di Efficacia non coincida con il 31 dicembre, come previsto dalla vigente regolazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e dal Codice di Rete di Terna, secondo i tracciati informatici concordati dalle Parti. Per i misuratori tecnicamente orari oltre ai registri dovranno essere fornite anche le misure con dettaglio quartorario.

A supporto degli adempimenti legati all'allegato A71 del codice di rete di Terna, il Comune fornirà ad i dati dei consumi mensili per fascia dei POD in prelievo oggetto di cessione relativi ai due anni solari antecedenti la data di efficacia entro il 15esimo giorno precedente la Data di Efficacia. Con riferimento alla determinazione del Prelievo Residuo di Area, il Comune fornirà ad i dati mensili riferiti ai 12 mesi precedenti alla data di efficacia relativi alla quota parte della porzione di rete oggetto di cessione entro il 20esimo giorno successivo alla data di efficacia.

Per i punti di prelievo e/o di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW eventualmente

insistenti sulla rete/porzione di rete interessata dall'operazione societaria, il Comune fornirà i dati già comunicati in fase di settlement/mensile/conguaglio/rettifica ante operazione societaria almeno 6 anni solari antecedenti la Data di Efficacia e gli ulteriori mesi dell'anno in corso alla Data di Efficacia qualora la Data di Efficacia non coincida con il 31 dicembre.

Il Comune provvederà direttamente ad effettuare le rettifiche di fatturazione relative alla competenza antecedente la data di efficacia qualora, a fronte di accertamenti successivi a tale data, emerga la necessità di rettificare misure afferenti a periodi antecedenti. Le rettifiche di fatturazione saranno effettuate dal Comune sulla base della ricostruzione dei consumi effettuate da
.....

Per tutti i complessi di misura MID il Comune fornirà ad le informazioni anagrafiche necessarie per adempiere a quanto previsto dal DM60/15, secondo il formato condiviso.